


ERG

Innovative Solutions



ERGOSYNTHESI

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



STORAGE SYSTEMS
AUTOMATION
WAREHOUSING
MOBILE & FIXED HANGARS
CONSTRUCTION
LOGISTICS



Το όραμά μας.

Η ERG Innovative Solutions, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων ΕΡΓΟΣΥΝΘΕΣΗ δραστηριοποιείται στα συστήματα αποθήκευσης τις τελευταίες 2 δεκαετίες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας και εγγυημένα συστήματα αποθήκευσης που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις σας. Σκοπός της εταιρείας είναι να σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις, κατάλληλες για κάθε είδους επιχείρηση.

Οι λύσεις μας, με προϊόντα νέας τεχνολογίας, καινοτόμες, λόγω της υψηλής ποιότητας και της ασταμάτητης λειτουργίας τους, αποτελούν την απόδειξη της εγγύησης όπου για περίπου δύο δεκαετίες η ERG παρέχει σε όλα τα συστήματα της, απλά και αυτόματα, σε όλους τους πελάτες της εντός και εκτός Ελλάδας.

Καλύπτει, σε μεγάλο βαθμό, όλες σχεδόν τις ανάγκες στην εφοδιαστική αλυσίδα, την διανομή, το φαρμακευτικό τομέα, το βιομηχανικό τομέα, την παραγωγή, την αυτοκινητοβιομηχανία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την μόδα κ.λπ. Ως εκπρόσωπος μερικών εκ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών στην Ελλάδα, η εταιρεία μας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα, βάσει των αυστηρότερων διεθνών προτύπων & τον συντομότερο δυνατό χρόνο υλοποίησης.

1987

Ο Τσώγκας Βασίλειος ιδρύει τους πρώτους χώρους γραφείων.

2008

Ξεκινά η ενασχόληση με βιομηχανικά ράφια & άλλα συστήματα αποθήκευσης στον βιομηχανικό τομέα.

2018

Ξεκινά η ενασχόληση της εταιρείας με τα βιομηχανικά κινητά & σταθερά κτίρια.

2019

Το εμπορικό σήμα της εταιρείας αλλάζει σε «ERG Innovative Solutions» για να τονίσει τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε.

2012

Καθιέρωση του εμπορικού σήματος «ERG Storage Systems» ως το τμήμα του ομίλου που ασχολείται αποκλειστικά με βιομηχανικό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης.

2007

Ίδρυση της εταιρείας ΕΡΓΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΣ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.

**4** Εταιρείες**7+** Εκατομμύρια
ευρώ σε έργα**13** Χώρες
δραστηριότητας**3** Θέσεις
γραφείων**4** Διοικητικά
στελέχη**20+** Μηχανικοί**35+** Τεχνίτες**10** Εργαζόμενοι
Υποστήριξης

- Ελλάδα
- Κύπρος
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Ιταλία
- Ελβετία
- Νορβηγία
- Βουλγαρία
- Ρουμανία
- Σερβία
- Κροατία
- Κόσοβο
- Αλβανία
- Αίγυπτος
- Τουρκία



Τα κτίρια της ERG κατασκευάζονται με ανθεκτικά και ισχυρά υλικά. Ο χάλυβας που επιλέχθηκε για τη δομή είναι ικανός να αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ το φύλλο υφάσματος PVC είναι ικανό να αποτρέψει τη συμπύκνωση και την υγρασία.

Αυτά τα κτίρια είναι κατασκευασμένα με δομή από γαλβανισμένο χάλυβα και ύφασμα PVC που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε ειδικές επεξεργασίες για να εξασφαλίσουν μόνωση και προστασία από μούχλα και συμπύκνωση.

Όσον αφορά τον μηχανισμό ανοίγματος και κλεισίματος (σε περίπτωση κινητού τύπου), η μεταλλική κατασκευή διαθέτει τροχούς που ολισθαίνουν σε μεταλλικές ράγες οδήγησης. Το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με συσκευή προστασίας που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε ολόκληρο το σύστημα.

Οι κουρτίνες από ύφασμα PVC είναι σχεδιασμένες να αντέχουν τη δύναμη του ανέμου χάρη σε συγκεκριμένα εξαρτήματα, π.χ. δυνατοί ψάντες.

Οι μετωπικές κατασκευές είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, όπως η γεωργία και οι βιομηχανικοί τομείς

Γιατί να επιλέξετε ένα κτίριο PVC για την επιχείρησή σας;

Αυτοί οι τύποι κτιρίων μπορούν να καλύψουν διάφορες ανάγκες, όπως:

- **Επέκταση ήδη υπάρχουσας αποθήκης.** Αυτός ο τύπος κτιρίου παρέχει επιπλέον στεγασμένο χώρο όταν οι παραγωγικές δραστηριότητες γίνονται πιο εντατικές.
- **Επέκταση αποθηκευτικών χώρων.** Η εγκατάσταση ενός μετωπικού κτιρίου δημιουργεί έναν στεγασμένο χώρο για εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης ανεξάρτητα από την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
- **Χώρος αποθήκευσης οχημάτων και εξοπλισμού.**

Τεχνικές προδιαγραφές	Βαθμός/Μονάδα	Πρότυπα πιστοποιήσεων
Υφασμα στήριξης	PVC	DIN ISO 2076
Μέγεθος νήματος	1.000 Dtex	DIN EN ISO 2060
Μέθοδος ύφανσης (στημόνι και υφάδι)	7x8 N°/cm	DIN EN 1049-2
Πάχος ύφανσης	0.60mm	DIN EN ISO 2286-3
Βάρος ύφανσης	750 gr/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Αντοχή ραφής	36 N/2 cm	ISO 2411
Αντοχή σε φωτιά (αυτοσβενόμενο)	DS2B0 CL I EUROPE	DIN EN ISO 13501-1
Αντοχή σε εφελκυσμό (στημόνι)	260 kg /5cm	DIN EN ISO 1421
Αντοχή σε εφελκυσμό (υφάδι)	280 kg /5 cm	DIN EN ISO 1876-1
Αντοχές θερμοκρασίας χρήσης	-30C° - +70C°	DIN EN ISO 1876-1
Αντοχή στο σχίσιμο (στημόνι)	450 N	DIN 53 363
Αντοχή στο σχίσιμο (υφάδι)	450 N	DIN 53 363
Αντοχή χρώματος στο φως	Grade 6	ISO 105 B02
Αντοχή στο τσαλάκωμα	100.000 N	DIN 53359-A
Αντοχή στο νερό	Αδιάβροχο	EN ISO 811
Αντοχή σε αέρα	27 m/sec	Σύμφωνα με μελέτη
Αντοχή στο χιόνι	150 kg/m ²	Σύμφωνα με μελέτη

RAL 9016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3002

RAL 1015

RAL 5010

RAL 6026

**Κινητό κτίριο**

Τα κινητά κτίρια έχουν τη δυνατότητα να «ανοίγουν» και να «κλείνουν» σε μήκος έως και 80%. Υπάρχουν τροχοί στο κάτω μέρος των μπλοκ που μπορούν να κινηθούν με την βοήθεια του συστήματος κίνησης με ράγες.

ΑΝΤΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**Σταθερό κτίριο**

Τα κτίρια σταθερού τύπου είναι μια σταθερή κατασκευή, που αποτελείται από μπλοκ που βιδώνονται με αγκύρια, πακτωμένα στο σκυρόδεμα θεμελίωσης.

ΑΝΤΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**Υβριδικό**

Τα κτίρια υβριδικού τύπου έχουν τη δυνατότητα να "ανοίγουν" & "κλείνουν" κατά την οροφή & τη μία πλευρά έως και 80%. Υπάρχουν τροχοί στο κάτω μέρος των μπλοκ που μπορούν να κινηθούν με την βοήθεια του συστήματος κίνησης με ράγες.

ΑΝΤΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ**Στέγαστρο**

Ο τύπος υπόστεγου είναι μια σταθερή κατασκευή, που αποτελείται από κολώνες με απόσταση μεταξύ τους έως και 5m που βιδώνονται σε αγκύρια, πακτωμένα στο σκυρόδεμα θεμελίωσης. Μπορεί να είναι ανοιχτό ή να καλύπτεται με PVC. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε κινητή οροφή.

ΑΝΤΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΑΓΟΡΑ ΑΝΘΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

διαστάσεις

Πλάτος: 4m
Μήκος: 19m
Ύψος: 4m

Εμβαδόν: 76m²



Αθήνα,
Αττική, Ελλάδα



5 ημέρες
εργασιών



Όψη ανοίγματος κατά το πλάτος για σύνδεση με το υφιστάμενο κτίριο.



Όψη της συρόμενης κουρτίνας και του συστήματος κίνησης.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Marble Sachanas S.A. – Κέντρο παραγωγής

διαστάσεις

Πλάτος: 5m

Μήκος: 8m

Ύψος: 3m

Εμβαδόν: 40m²



Καβαλλάρι,
Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα



2 ημέρες
εργασιών



Εσωτερικό του κτιρίου.



Εξωτερική όψη του κτιρίου.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. – Αποθήκη προϊόντων

διαστάσεις

Πλάτος: 5m

Μήκος: 10m

Ύψος: 4.3m

Εμβαδόν: 50m²



Βόλος,
Μαγνησία, Ελλάδα



3 ημέρες
εργασιών



Όψη του συστήματος κίνησης.



Μπροστινή άποψη της κατασκευής.



2x ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Φάρμα Κουκάκη Α.Ε. – Εργοστάσιο

διοράσεις

Πλάτος: 10.30m

Μήκος: 5.50m

Ύψος: 3m

Εμβαδόν: 56.65m²

Πλάτος: 8.90m

Μήκος: 5.50m

Ύψος: 3m

Εμβαδόν: 48.95m²



Κιλκίς,
Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα



6 ημέρες
εργασιών



Εσωτερικό του κτιρίου με άποψη του συστήματος κίνησης.



Εσωτερικό κτιρίου που δείχνει τα μπλοκ.



Όψη του κτιρίου σε «κλειστή» θέση. (Υπό κατασκευή)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

SVPS Κατασκευαστική – Αποθήκη

διαστάσεις

Πλάτος: 9m

Μήκος: 15m

Ύψος: 3m

Εμβαδόν: 135m²



ΒΙ.ΠΕ. Γιαννιτσών,
Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα



4 ημέρες
εργασιών



Μπροστινή όψη του κτιρίου με την συρόμενη κουρτίνα κλειστή.



Μπροστινή όψη του κτιρίου με την συρόμενη κουρτίνα ανοιχτή.





ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

Ε.Σ. – Κέντρο εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων

διαστάσεις

Πλάτος: 15m

Μήκος: 20m

Ύψος: 7m

Εμβαδόν: 300m²



Ελευσίνα,
Αττική, Ελλάδα



12 ημέρες
εργασιών



Πλαίσιο κατασκευής από χάλυβα.



Εσωτερικό του κτιρίου με όψη των μπλοκ.



Εσωτερικό του κτιρίου, με την πόρτα ασφαλείας.



Εσωτερικό του κτιρίου, με την πόρτα ασφαλείας.







Εσωτερικό του κτιρίου. (Υπό κατασκευή)



Εσωτερικό του κτιρίου με εγκατεστημένο σύστημα φωτισμού.



Εσωτερικό του κτιρίου με όψη των μπλοκ.



Εξωτερικό του κτιρίου.



Εσωτερικό του κτιρίου. (Υπό κατασκευή)

6x ΚΙΝΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ELVIAL Α.Ε. - Εργοστάσιο

διαστάσεις

Πλάτος: 18m

Μήκος: 14m

Ύψος: 7m

Εμβαδόν: 252m²



Κιλκίς,
Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα



50 ημέρες
εργασιών.



Εσωτερικό του κτιρίου.

Όψη της σύνδεσης με το κεντρικό κτίριο.



Πλαίσιο κατασκευής από χάλυβα.







Εσωτερικό του κτιρίου. (Υπό κατασκευή)



ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛ

Padel Place Marousi – Εγκαταστάσεις γηπέδων πάντελ

διαστάσεις

Πλάτος: 11m

Μήκος: 65m

Ύψος: 9m

Εμβαδόν: 715m²



Μαρούσι,
Αττική, Ελλάδα



28 ημέρες
εργασιών



Σκελετός μεταλλικής κατασκευής με κινητή οροφή.



Εσωτερικό του υπόστεγου με το κάλυμμα PVC τοποθετημένο.



Λεπτομέρεια των κινητών μπλοκ της στέγης.





Αεροφωτογραφία της κατασκευής.



Αεροφωτογραφία της κατασκευής, ολοκληρωμένη.





24/7 Υποστήριξη After Sales

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ERG Innovative Solutions είναι η δυνατότητα υποστήριξης κάθε πελάτη, όποτε ή όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες βασισμένες στην μακροχρόνια εμπειρία σε κάθε τύπο συστήματος αποθήκευσης, όσον αφορά την παροχή συμβουλών και τη συναρμολόγηση.

Οι υπηρεσίες της 24/7 after sales υποστήριξης είναι:

- Ηλεκτρονική συμβουλευτική υποστήριξη
- Υποστήριξη & σέρβις PVC & κατασκευής
- Υποστήριξη ανταλλακτικών παντός τύπου





Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001 που είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας για όλα τα μοντέλα εργασιών που όταν εφαρμόζεται διασφαλίζει την αναμενόμενη ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας, έχοντας ως κύριο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.



Φιλική προς το περιβάλλον

Η ERG ακολουθεί φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και στρατηγικές για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

- Χρήση ασφαλών και βιώσιμων υλικών.
- Αγορά υλικών από τοπικούς προμηθευτές.
- Χρήση πράσινων πρακτικών κατεδάφισης και ανακύκλωσης.

• LIDL ΕΛΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ	(Αποθήκη 50.000 m2)
• LIDL ΕΛΛΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	(Αποθήκη 65.000 m2)
• ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - Αλυσίδα σουπερμάρκετ	(Αποθήκη 70.000 m2)
• LIDL ΕΛΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ	(Αποθήκη 12.000 m2)
• ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Αλυσίδα σουπερμάρκετ	(Αποθήκη 40.000 m2)
• THERIANOS LOGISTICS CENTER	(Αποθήκη 50.000 m2)
• EUROFARM Α.Ε. - Γεωργικά εφόδια	(Αποθήκη 3.000 m2)
• SEAWAYS - ADIDAS - Αθλητικά είδη	(Αποθήκη 3.500 m2)
• LOGISTICS CENTER Α.Ε.	(Αποθήκη 4.000 m2)
• COCA COLA - 3Ε	(Αποθήκη 1.000 m2)
• AGROPARTS Α.Ε. - Γεωργικά μηχανήματα	(Αποθήκη 2.800 m2)
• ΧΤ LOGISTICS - Κατασκευαστής κουφωμάτων	(Αποθήκη 4.000 m2)
• FIBRAN Α.Ε. - Μονωτικά υλικά	(Αποθήκη 2.500 m2)
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Θησαυροφυλάκιο	(Αποθήκη 1.000 m2)
• TITAN Α.Ε. - Τσιμεντοβιομηχανία	(Αποθήκη 1.100 m2)
• DTM-DITSIOS Α.Ε. - Βυρσοδεψείο γούνας	(Αποθήκη 5.000 m2)
• ELVIAL - ΑΘΗΝΑ - Κατασκευαστής αλουμινίου	(Αποθήκη 1.000 m2)
• ELVIAL - ΚΙΛΚΙΣ	(Αποθήκη 3.000 m2)
• ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. - Βαρέα μηχανήματα	(Αποθήκη 1.000 m2)
• AGROHOUΜ Α.Ε. - Γεωργικά προϊόντα	(Αποθήκη 1.500 m2)
• KNAUF Ελλάς - Γυψοποιία	(Αποθήκη 3.000 m2)
• Μονή Αγίας Αικατερίνης - ΑΙΓΥΠΤΟΣ	
• KNAUF Cyprus	(Αποθήκη 2.000 m2)
• YARA Ελλάς	(Αποθήκη 1.500 m2)

Αποκλειστικές συμβάσεις σέρβις



Βασιλόπουλος
...και του πουλιού το γάλα!



invest
your
future.

welcome to the new era.



Κεντρικά γραφεία

Ελευθερίου Βενιζέλου 25
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 561 23
+30 2310 746 940

Ιστοσελίδες

www.erg.gr
www.ergstorage.eu

